

PP41514512



# LE SPA BETIE DE QUÉBEC



NUMÉRO 19 - AUTOMNE 2016

## 2e édition de la Marche canine Une belle réussite!

Le 11 septembre dernier se tenait la seconde édition de la Marche canine de la SPA de Québec à la base de plein-air de Sainte-Foy.

Ce sont près de 120 participants qui ont prit part à cette journée qui a permis à la SPA de Québec de débiter



sa campagne de financement avec la somme de 8 000\$! La SPA tient à remercier Létourn, présentateur de la seconde édition de la Marche canine de la SPA, ainsi que tous les *Ambassadeurs*

qui ont ajoutés des sommes d'importances pour faire gripper les profits de cette journée venteuse!

N'oublions pas tous les maîtres et amoureux des chiens qui ont participé à la journée, tous les kiosques présents et les bénévoles. Un merci spécial au Centre Sportif Canin les 4 Pattes en Folie et à Martin Daunais qui ont su amuser les participants avec leur spectacle canin et le concours amical de frisbee.

Heureusement, nous n'avons pas eu besoin de leurs services d'ur-



gence, mais ils se sont fait un plaisir de couper les griffes de vos fidèles amis canins, merci Global-Vet!

Et que dire de la toute première clinique de micropuçage, initiée par la SPA, tenue dans la ville de Québec... 17 micropuces ont été implantées! Quelle belle réussite!

On se dit à l'an prochain! Suivez la SPA de Québec sur *Facebook* en cherchant @spadequebecofficiel.



Bruno-Lecours, photographe  
www.munipfoto.com

# SPA DE QUÉBEC

☎ 418 527 - 9104

📠 418 527 - 6685

1130, avenue Galilée  
Québec (Qc) G1P 4B7

NE: 119106995RR001

Adoptions . . . . . poste 229

Familles d'accueil . . . . . poste 230

Dons et activités . . . . . poste 224

[communications@spadequebec.ca](mailto:communications@spadequebec.ca)



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

[info@spadequebec.ca](mailto:info@spadequebec.ca)

## RÉGLEMENTATION

[reglementation@spadequebec.ca](mailto:reglementation@spadequebec.ca)



[www.spadequebec.ca](http://www.spadequebec.ca)



## JOURNAL DE LA SPA

Éditeur - June Gormley

Contributeurs - le personnel  
de la SPA, les bénévoles  
et les supporteurs.

Si vous avez une histoire d'intérêt  
ou des commentaires à formuler,  
veuillez les envoyer au :

[communications@spadequebec.ca](mailto:communications@spadequebec.ca)

Les photos et les articles sont les  
bienvenus. Cependant, la SPA ne  
s'engage pas à les utiliser dans  
son journal. Les articles peuvent  
être édités en longueur et en  
contenu.

VEUILLEZ RECYCLER CE  
JOURNAL... PASSEZ-LE À UN AMI!

## Garder son chat lorsqu'on attend un enfant



Dre Marie-Chantale Perron, m.v.

Vétérinaire de refuge à la SPA de Québec.

Malheureusement, chaque année, plusieurs chats sont abandonnés dans des refuges pour cause de grossesse chez la femme. Les craintes sont dues aux risques de contracter la toxoplasmose, un parasite que le chat peut transmettre via un contact avec ses selles et qui peut causer des avortements ou des malformations foetales.

Chez la plupart des individus contractant la toxoplasmose, l'infection passera inaperçue ou causera des symptômes grippeux. Dans la majorité des cas, la personne infectée ne saura pas que ces symptômes étaient

causés par ce parasite. Une fois infecté, l'humain restera porteur pour plusieurs années et même à vie et sera par la suite protégé contre une future infection, même en période de grossesse. Chez la femme enceinte n'ayant jamais contracté l'infection et qui n'a donc pas d'anti-corps, les risques d'avortement ou de malformations sont plus importants.

Il existe **plusieurs sources d'infection possibles et le chat constitue la moins probable d'entre elles**. En fait, toutes les espèces à sang chaud, les mammifères et les oiseaux peuvent être porteurs au niveau de leurs organes et seul le chat excrète dans ses selles le parasite. Le chat va s'infecter normalement en chassant. Tous les produits animaliers que vous consommez peuvent donc être contaminés (comme la viande par exemple). Toutefois, en les faisant bien cuire (à une température égale ou supérieure à 61 degrés, éviter le four micro-onde qui a une cuisson inégale) le danger est



Crédit : magrossesse.com

moindre. Tous les fruits et légumes provenant de jardins peuvent avoir été contaminés via la terre par des selles de chats infectés. Il est donc très important de bien les brosser de les laver à grande eau avant de les consommer. Puisque le sol est une source de contamination, mettez des gants lors du jardinage et couvrez les carrés de sable des enfants.

**Le chat d'intérieur ne représente généralement aucun risque s'il n'a accès qu'à de la nourriture commerciale pour chat.** Pour ceux allant à l'exté-

rieur et qui sont contaminés, les œufs deviennent infectieux après seulement 3 ou 4 jours dans la litière. Ainsi, en ramassant les selles et urines tous les jours en portant des gants de caoutchouc et en jetant les excréments dans la poubelle, les risques d'infection sont faibles. Le bac de litière doit être nettoyé régulièrement avec de l'eau bouillante qu'on laisse refroidir 10 minutes. Les litières agglomérantes ont des propriétés asséchantes et possèdent donc des conditions peu propices à l'éclosion des œufs. Lavez les gants de caoutchouc avec

du savon à mains après chaque utilisation.

### **Quand bébé arrive**

Préparez l'arrivée du bébé en faisant d'abord sentir des vêtements que votre bébé a portés à l'hôpital (bonnet de naissance par exemple) à votre chat. Puis, dans un environnement calme, présentez-lui le poupon. Bloquez l'accès à la chambre du bébé avant son arrivée afin que votre chat ne prenne pas l'habitude d'aller se coucher dans sa couchette.

Pratiquez ces méthodes d'hygiène simples et profitez de votre grossesse avec votre chat!

## Les mesures de sécurité en présence d'un chien agressif



Globalvet™



Stéphany Labbé, tsa

Collaboratrice spéciale, technicienne en santé animale, équipe de comportement animal GlobalVet

L'agressivité est un problème complexe qui doit toujours être pris au sérieux et ce, dès les premiers signes. Un examen par un vétérinaire afin de déterminer

s'il y a présence de douleur ou autre maladie sous-jacente, ainsi qu'une évaluation par un vétérinaire spécialiste en comportement et/ou la mise en place d'une thérapie adaptée aux besoins de l'animal doivent être rapidement envisagés. En attendant ces étapes, l'adoption de mesures de sécurité est primordiale. Bien que ces mesures ne puissent prévenir l'agression à 100%, elles permettent de limiter la progression de la condition tout en diminuant considérablement le risque de morsures.

Voici donc les mesures que toute

personne devrait appliquer en présence d'un chien démontrant des signes d'agressivité tels que grogner, montrer les dents, fixer du regard, figer et mordre. Outre ces signes, il importe de mentionner que le chien peut également démontrer des signes d'anxiété (ex : adopter une posture basse ou tendue, détourner le regard, avoir les oreilles vers l'arrière, fuir) et que les recommandations ci-dessous s'appliquent également en présence de ces signes. Il vous faut donc :

- Éviter toutes les situations risquant de déclencher une agression (ex: éviter les parcs en cas d'agression envers les autres chiens, éviter l'accès au divan s'il grogne lorsqu'il est déplacé, l'isoler à l'arrivée de visiteurs s'il craint les étrangers, etc.)
- Dans l'impossibilité d'éviter les situations à risque, faire porter une muselière panier à l'animal agressif dans les con-



Voici un exemple de chien démontrant de l'agressivité. Lorsqu'un animal agit ainsi, il est primordial d'éviter d'interagir avec lui. Il vous envoie un signal clair signifiant que votre présence le rend inconfortable. Ne pas considérer ces signaux peut mener à une morsure.

textes pouvant déclencher l'agressivité (le choix et l'introduction de la muselière doivent être faits de façon rigoureuse et guidés par des experts dans le domaine)

- Laisser constamment une laisse attachée au collier de l'animal afin de pouvoir le rediriger rapidement au besoin, sans avoir à le manipuler physiquement
- Éviter de confronter et de réprimander un animal qui démontre des signes d'anxiété ou d'agressivité. Il est plutôt recommandé de respecter ses avertissements et de cesser l'interaction
- Ne jamais aller vers le chien en s'avancant rapidement ou en se penchant vers lui
- Ne jamais restreindre l'animal physiquement ou le coincer
- Éviter de prendre l'animal par surprise et de le déranger lorsqu'il est occupé à



[www.tiendanimal.fr](http://www.tiendanimal.fr)

Le port d'une muselière limite le risque de morsure. Il importe toutefois de sélectionner une muselière de type panier afin que l'animal puisse respirer aisément. À noter que le port de la muselière n'a aucun effet sur l'état émotionnel de l'animal ; il est donc important de travailler également à ce niveau.

quelque chose (Dormir, manger, gruger un os, etc.)

- Ne jamais laisser un chien sans surveillance en présence d'enfants ou de personnes ne pouvant se déplacer aisément (personnes handicapées et certaines personnes âgées). Faire de même en présence d'animaux (chiens, chats, etc.) s'il y a présence d'agressivité envers ces types d'individus
- Ne jamais tenter de séparer

physiquement deux chiens qui se battent. Si le risque de blessure est élevé, utiliser plutôt un objet pour les forcer à se séparer.

Si vous avez un animal ou connaissez un animal présentant de l'agressivité, n'hésitez pas à communiquer avec nous afin que nous puissions vous aider à améliorer sa condition et ainsi assurer sa sécurité, la vôtre, ainsi que celle des individus qui vous entourent!

## Votre chien est-il à risque d'attraper la leptospirose ?



Globalvet<sup>SM</sup>

Dre Andrée-Anne Blanchet, m.v.

Collaboratrice spéciale, médecin vétérinaire de l'équipe GlobalVet

Tous les chiens sont à risque d'attraper la leptospirose. Qu'ils demeurent dans un condo, en banlieue, au centre-ville ou en milieu rural, ils sont tous exposés à cette maladie infectieuse.

ronnement suite à sa contamination par l'urine des animaux infectés : rats, ratons laveurs, écureuils et autres bêtes sauvages. Elle peut y survivre plusieurs semaines dans un environnement chaud et humide, surtout dans les eaux stagnantes telles que les lacs, environnements boueux, marais, parcs, canaux, égouts, etc. Il est donc plus fréquent que les chiens se contaminent à la fin de l'été et à l'automne, le nombre de cas étant le plus élevé aux mois d'octobre et de novembre.

eaux stagnantes, le sol ou des objets contaminés (bols, cage, jouets). Lors de sa promenade en forêt, votre chien peut également s'infecter en prenant dans sa gueule une branche ou une pierre contaminée par de l'urine infectée. Le chien peut alors ingérer la bactérie ou celle-ci peut passer au travers de sa peau ou ses muqueuses (gencives, intérieur des joues) si elles sont lésées. Et oui! une petite irritation de la peau peut servir de porte d'entrée pour la bactérie... pensez aux pattes de votre chien qui deviennent rosées et irritées par temps humide. Votre chien pourrait donc s'infecter aussi facilement qu'à marcher sur un sol contaminé.



Crédit : doggyedia.fr

### Qu'est-ce que la leptospirose ?

La leptospirose est une maladie mortelle transmissible aux humains (zoonose) et elle est causée par une bactérie nommée *Leptospira interrogans*. Cette bactérie se retrouve dans l'environnement suite à sa contamination par l'urine des animaux infectés : rats, ratons laveurs, écureuils et autres bêtes sauvages. Elle peut y survivre plusieurs semaines dans un environnement chaud et humide, surtout dans les eaux stagnantes telles que les lacs, environnements boueux, marais, parcs, canaux, égouts, etc. Il est donc plus fréquent que les chiens se contaminent à la fin de l'été et à l'automne, le nombre de cas étant le plus élevé aux mois d'octobre et de novembre.

### Comment votre chien peut contracter la leptospirose ?

La leptospirose est une bactérie très particulière. Elle peut infecter les animaux directement ou indirectement avec l'urine d'un animal infecté présente dans des

### Quels sont les symptômes ?

Lorsque la bactérie entre dans l'organisme du chien, elle voyage dans son sang et se multiplie rapidement. Elle atteint alors ses organes, dont les reins, le foie, les organes génitaux ou le système nerveux, qui commencent alors à montrer des

signes de défaillance. Le chien infecté peut alors présenter des vomissements, de la fièvre, de la faiblesse, une augmentation de sa production d'urine, une augmentation de sa soif, une jaunisse et/ou de la difficulté à se déplacer.

Il est important de consulter rapidement votre vétérinaire car si votre animal n'est pas traité rapidement, la maladie peut laisser des séquelles ou même être mortelle. N'oubliez pas qu'il s'agit également d'une



zoonose, ce qui veut dire que la leptospirose est transmissible à l'humain.

### **Quels sont les meilleurs moyens de prévention ?**

Heureusement, un vaccin existe pour les chiens. Le vaccin doit être administré annuellement, car la protection est efficace pour une période de 12 mois. La vaccination est recommandée pour tous les chiens demeurant en ville ou en campagne. N'oubliez pas que la vaccination de votre chien protège indirectement votre famille.

Il est également recommandé de

ne pas laisser son chien marcher ou boire de l'eau dans des marres auxquels les animaux sauvages ont accès (dans les parcs publics par exemple). Autour des maisons, contrôlez la vermine et ne laissez pas votre chien s'approcher des animaux sauvages. Ne laissez pas votre chien se baigner dans des étangs pouvant être contaminés et clôturez votre potager, pour empêcher l'accès aux animaux.

La leptospirose est une maladie qu'il faut prendre très au sérieux et n'oubliez pas que tous les chiens sont à risque! Consultez votre vétérinaire pour un opter pour un plan de prévention.

# FORMULAIRE DE DON

## Don unique

Par chèque, Visa ou MasterCard : par la poste avec le coupon réponse ci-dessous.

## Don mensuel

*Par prélèvements bancaires* : Voir notre site Internet, [www.spadequebec.ca](http://www.spadequebec.ca), pour retrouver les documents nécessaires.

*Par Internet* : sur notre site Internet avec l'outil *Canadon*, comme pour les dons uniques, mais prenez soin d'indiquer une récurrence.

**Je soutiens la SPA en faisant mon don aujourd'hui!**

Montant suggéré du don :

50 \$  100 \$  200 \$  500 \$  Autre : \_\_\_\_\_

Par chèque, à l'ordre de la SPA de Québec

Par carte de crédit :  Visa  MasterCard



N° de carte : \_\_\_\_\_

Expiration : \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Code de vérification à 3 chiffres (dos de carte) : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

J'accepte que mon adresse courriel soit ajoutée à une liste d'envoi de la SPA de Québec. Notez que les listes d'envoi sont confidentielles

Signature requise : \_\_\_\_\_